

# Cloud\_V Word Press 가상서버 사용자 가이드

본 매뉴얼은 word\_press 를 사용하기 위한 사전 준비 내용 만을 다루고 있습니다.

최초 cloudv.co.kr 를 통해 word\_press 상품을 신청 시 패키지만 설치되어 있을 뿐

상세 셋팅은 신청 주신 고객님께서 직접 설치 진행을 해주셔야 합니다.

다음은 word\_press 설치 마법사를 실행하기 전 설정해야 하는 것으로 내용은 다음과 같습니다.

### 1. word\_press 사용을 위한 Database 생성.

```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 47
Server version: 5.1.73-0ubuntu0.10.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.


Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+-----+
| Database          |
+-----+
| information_schema|
| mysql             |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> create database word_p;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> show databases;
+-----+
| Database          |
+-----+
| information_schema|
| mysql             |
| word_p            |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> 
```

The image shows a terminal window with a MySQL prompt. The user enters 'show databases;' and sees a list of 'information\_schema' and 'mysql'. Then they enter 'create database word\_p;' and receive a 'Query OK' message. A second 'show databases;' command shows the new 'word\_p' database added to the list. On the right side of the terminal, there is a vertical strip of text from a different window, including 'mysql> use word\_p', 'Database changed', and 'mysql> status', which shows server details like 'Server version: 5.1.73 Source Distribution'.

\* 고객님의 사용 db 목록 확인.

Mysql> show databases;

\* 사용할 database 생성. ( db명은 고객님께서 임의 지정 가능합니다.)

```
Mysal> create database [DB명];
```

( 위의 이미지에서는 샘플로 db명으로 word\_p 라는 db를 생성함)

2. word\_press 사용 하기 위해 생성한 Database 의 사용자 만들기.

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| word_p |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql>
mysql>
mysql> grant all privileges on word_p.* to worduser1@localhost identified by '123456780';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> □
```

\* 1 에서 생성한 database를 확인 할 수 있습니다.

word\_p (db) 에 사용자를 생성.

```
Mysql> grant all privileges on [DB명].* to [db user명]@localhost identified by '패스워드';
```

의 형식으로 사용자 및 패스워드를 생성할 수 있습니다.

참고: [db user명]@localhost = local접근만 허용

[db user명]@% = 외부에서의 접근 허용.

예시]

```
Mysql> grant all privileges on word_p.* to worduser1@localhost identified by '12345678@';
```

위와 관련된 DB 생성 및 접근 권한, 접근 허용에 대한 추가 내용은 스마일서브에서  
운용중인 다음의 링크에서 확인하실 수 있습니다.

<http://idchowto.com/?p=13422> ( 스마일서브 공식 블로그)

앞장예을 통해 database와 db user를 생성 하였다면 “ http://아이피(or 웹주소) “ 를 통해 word\_press의 설치 마법사를 실행해 주십시오.

## 1. 접속.

워드프레스에 오신 것을 환영합니다. 시작하기 전에, 데이터베이스에 몇가지 정보가 필요합니다. 계속 진행 하기 전에 다음의 항목을 아셔야 합니다.

1. 데이터베이스 이름
2. 데이터베이스 사용자명
3. 데이터베이스 비밀번호
4. 데이터베이스 호스트
5. 테이블 접두어(하나의 데이터베이스에서 하나 이상의 워드프레스를 운영하고자 할 경우)

이 정보를 이용해 wp-config.php 파일을 만들 것입니다. 어떤 이유로 자동 파일 생성 기능이 작동하지 않는다면 걱정하지 마세요. 환경설정 파일에 데이터베이스 정보를 채워 넣으면 완료됩니다. **wp-config-sample.php**를 텍스트 편집기에 열고 정보를 입력한 다음, **wp-config.php**로 저장하세요. 도움이 더 필요하세요? [여기 있습니다.](#)

마찬가지로 이 항목들은 웹호스트에서 제공됐습니다. 이 정보가 없다면 계속하기 전에 웹호스트에 연락해야합니다. 모든 것이 준비되면...

Let's go!

\*위의 접속 화면 중 1,2,3 번은 앞서 설정한 database 와 DB user 부분으로 이미 완료되었습니다.

## 2. 생성한 database 및 사용자, 패스워드 호스트 및 접두어 지정.

아래에서 데이터베이스 연결 상세를 입력해야 합니다. 이것을 잘 모른다면 호스트에 연락하세요.

데이터베이스 이름	<input type="text" value="word_p"/>	워드프레스를 운영하고자 하는 데이터베이스 이름
사용자 이름	<input type="text" value="worduser1"/>	MySQL 사용자명
비밀번호	<input type="text" value="12345678@"/>	...그리고 MySQL 비밀번호.
데이터베이스 호스트	<input type="text" value="localhost"/>	localhost가 작동하지 않는다면, 이 정보를 웹호스트로부터 얻을 수 있어야 합니다.
테이블 접두어	<input type="text" value="wp_about1"/>	하나의 데이터베이스에서 여러 개의 워드프레스를 설치하여 운영하려면 이것을 변경하세요.

- 데이터베이스 이름 : [database 명]

- 사용자 이름 : [DB user 명]

- 비밀번호 : [DB user 패스워드]

- 데이터베이스호스트명 : localhost

- 테이블접두어 : [임의지정]

\*참고 테이블 접두어는 하나의 database 에 서로다른 word\_press 페이지 생성 시 구분자임.  
즉, A.com 페이지와 B.com 페이지를 하나의 Db에서 이용할 시 두 페이지를 구분합니다.

### 3. 설치 과정 완료.

좋습니다. 설치 과정을 마쳤습니다. 워드프레스는 이제 데이터베이스와 통신할 수 있습니다. 준비가 됐으면 이제 다음을 할 시간입니다...

설치 실행하기

## 4. 설치 실행 하기.

### 환영합니다

---

유명한 5분 워드프레스 설치 과정에 오신 것을 환영합니다! 아래에서 정보를 입력만 하면 세계에서 가장 확장성 높고 강력한 개인 출판 플랫폼을 사용하는 길로 들어서게 됩니다.

### 필요한 정보

---

다음 정보들을 제공해주세요. 나중에 다시 변경할 수 있으니 걱정하지 않아도 됩니다.

사이트 제목

사용자명

사용자명은 알파벳, 숫자, 스페이스, 밑줄, 하이픈, 마침표, @ 심볼만 가능합니다.

비밀번호, 두번

빈칸으로 뒀다면 비밀번호가 자동적으로 생성됩니다.

강함

힌트: 비밀번호는 최소한 7개의 문자가 되어야 합니다. 더욱 강력한 비밀번호를 위해 대문자, 소문자, 숫자, ! " ? \$ % ^ & ) 같은 기호를 사용하세요.

이메일 주소:

계속하기 전에 이메일 주소를 한 번 더 확인하세요.


프라이버시

검색엔진이 이 사이트를 검색목록에 포함하도록 허용합니다.

워드프레스 설치하기

- 사이트 제목 : 고객 임의 지정.
- 사용자명 : word\_press 웹접속시 사용하는 ID
- 비밀번호 : word\_press 웹접속시 사용하는 Password
- 이메일 : 실제 사용하시는 이메일 정보 기입.
- 프라이버시 : 고객님의께서 등록한 내용들이 웹에서 검색을 허용할 것인지를 선택.


5. 마법사 완료 후 만들 word\_press 접속.



A screenshot of the WordPress login interface. It features a white login box on a light gray background. The box contains the following elements: a label '사용자명' (Username) above a text input field containing 'tester'; a label '비밀번호' (Password) above an empty password input field; a checkbox labeled '기억하기' (Remember me) which is currently unchecked; and a blue '로그인' (Login) button. Below the login box, there is a link '비밀번호를 잃어버렸나요?' (Lost your password?) and a link '← test\_board(으)로 돌아가기' (Return to test\_board).




웹 접속을 위해 생성한 Id 와 password로 로그인 후 아래의 화면이 나온다면 정상 설치 완료.




\* 다음장은 워드 프레스 관리자 페이지에 대한 항목 별 필수 요소에 대한 세부 설명입니다.

## 메뉴 카테고리별 간략 설명.




- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| 1. 글          | - | [ 모른글 : 편집, 수정, 삭제 관리, 새글쓰기 : 새로운 글 작성, 카테고리 : 메뉴 및 분과 관리, 태그 : 키워드 및 태그 관리 ] |
| 2. 미디어        | - | [ 동영상, 이미지, 오디오 등 미디어 관리 - 등록, 수정, 삭제 등 관리 ]                                  |
| 3. 페이지        | - | [ 업데이트가 없는 콘텐츠 페이지 관리 ]   |
| 4. 댓글         | - | [ 댓글 관리 - 관리자 승인수 댓글 노출 ]   |
| 5,6. 외모, 플러그인 | - | [ 사이트 디자인 및 기능관리 ]  |
| 7. 사용자        | - | [ 기자 및 일반 회원관리 ]  |
| 8. 도구         | - | [ 사이트 운영에 필요한 도구 ]  |
| 9. 설정         | - | [ 기본 환경 설정 ]  |


### 1. 관리자 화면 설명- 좌측 메뉴




## 2. 글(포스트), 페이지 작성, 새 글 추가하기 이해 - 기본 UI 설명




## 3. 본문에 이미지 추가하기 - 미디어 삽입



### 3. word\_press 외모(테마) 이해.



#### 4. word\_press 외모(테마) 추가 및 설치.



#### 5. 플러그인 설치 및 이해.

test\_board 1 0 + 새로 추가

## 플러그인 추가

플러그인 업로드 ← 수동으로 받은 내 피씨 위치에 있는 플러그인 설치 시

검색 후 검색엔진에 의해 찾은 플러그인은 자동 설치 가능함. → 플러그인 검색

추천 인기 추천됨 즐겨찾기

플러그인은 워드프레스의 기능을 확장시킵니다. 워드프레스 플러그인 디렉토리 또는 이 페이지에서 .zip 포맷의 플러그인을 업로드해서 플러그인을 자동으로 설치할 수 있습니다.

**플러그인 설치중: Jetpack by WordPress.com 3.5.3**

https://downloads.wordpress.org/plugin/jetpack.3.5.3.zip에서 설치 패키지 다운로드중.

업데이트 압축 푸는 중.

플러그인을 설치.

플러그인 Jetpack by WordPress.com 3.5.3, 성공적으로 설치했습니다.

[플러그인을 활성화](#) | [플러그인 페이지로 돌아가기](#)

설치하기 버튼 클릭 시 해당 플러그인이 자동 다운로드되며, 위의 창과 같이 설치가 진행된다.

100,000+ 활성 설치

지금 설치하기

더 많은 상세

최근 업데이트: 4일 전에

✓ 사용중인 워드프레스 버전과 호환됨

1+ 백만 활성 설치

Jetpack by WordPress.com

Your WordPress, Streamlined.

Automatic 제작

100,000+ 활성 설치

지금 설치하기

더 많은 상세

최근 업데이트: 2개월 전에

✓ 사용중인 워드프레스 버전과 호환됨

200,000+ 활성 설치

bbPress

bbPress is forum software, made the WordPress way.

The bbPress Community 제작

200,000+ 활성 설치

지금 설치하기

더 많은 상세

최근 업데이트: 2개월 전에

✓ 사용중인 워드프레스 버전과 호환됨

## 6. 사용자 추가 및 편집

test\_board 1 0 + 새로 추가

## 사용자 사용자 추가하기

화면 옵션 | 도움말

전체 (2명) | 관리자 (1) | 구독자 (1)

일괄 작업 | 적용 권한 바꾸기 ... | 변경 1개의 아이템

<input type="checkbox"/>	사용자명	이름	이메일	역할	글
<input type="checkbox"/>	test1	혁 유	kala111@smileserv.com	구독자	0
<input type="checkbox"/>	tester		corehosting@smileserv.com	관리자	1
<input type="checkbox"/>	사용자명	이름	이메일	역할	글

1개의 아이템

1. 사용자 역할 ( 구독자, 기여자, 글쓴이, 편집자, 관리자 ) 권한 부여 변경.
2. 이름, 닉네임, 이메일, 필주소, 개인정보등 편집 가능.
3. 패스워드 변경 가능.

1개의 아이템